

UYARILAR

Kapalı alanlardaki (seralar, tüneller vs) yaprak uygulamasının dozajları, suyun 200 g/l'sini (% 0,2) aşmamalıdır. Yaprak uygulamaları günü en serin saatleri sırasında yapılmalıdır.

Normal depolama şartlarında saklandığı sürece ürün değişikliğe uğramaz.

Sadece ihtiyaç durumunda kullanınız.

Serin yerlerde muhafaza ediniz ve nemli ortamlardan uzak tutunuz.

Tozu içinize çekmeyiniz, Göz ve deriye temastan uzak tutunuz.

Depolama sıcaklığı +4 / + 40 derecedir.

On karışılabilirlik testlerinin yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

İthalatçı Firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder, Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek kullanıcının sorumluluğundadır.

Tescil No : 15227

Lisans No: 1066

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

Üretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.

Parti No / Seri No : Ambalajın üzerindedir.

İtalya'dan İthal Edilmiştir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı dâdağıntı taahhüt eder, aksiñin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre haklarımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

NET AĞIRLIK:

ÜRETİCİ FİRMA:

CİFO S.r.l.

Via Oraduro 6/8, San Giorgio di Piano (BO) ITALY

www.cifo.it info@cifo.it

İTHALATÇI FİRMA:

CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ

SATIŞ VE PAZARLAMA LTD ŞTİ.

Çınarlı Mahallesi 61027 Sokak Sunar Nuri Çomcu

İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81

Seyhan / Adana

TURKEY

Tel: +90 322 456 25 56

Fax: +90 322 456 25 66

Web : www.cifagro.com.tr



EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

İdrofloral 35-5-8

EC FERTİLİZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

İdrofloral 35-5-8

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W / W)
Toplam Azot (N)	%35
Amonyak Azotu (N)	%1
Nitrat Azotu (N)	%2
Üre Azotu (N)	%32
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor	
Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%8

Özellikler

İdrofloral 35-5-8, açık arazilerde ve seralardaki gübreleme işlemlerinde kullanılan ve ayrıca yaprak uygulamalarında da kullanılabilen son derece saf ve çözünür bir toz gübredir. Makro elementler (7:1:1,5) içindeki oranda, ürünlerin bitkisel gelişiminin ilk dönemleri için vejetatif gelişime yardımcı olur ve bitkilerin maksimum büyüme evresinde beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasını destekler. Azot temini hem kolayca elde edilebilir (nitrat kısmı) hem de kademeli formdadır (amonyak ve üre kısmı).

DOZ VE KULLANIM TALİMATLARI

GÜBRELEME - Damlama Sulama

Doğru bir uygulama için döngüye sadece su ile başlamak, daha sonra gerçek sulamayı uygulamak ve son döngüyü sadece su ile yaparak teşvizi temizlemek tavsiye edilir.

ÜRÜN	UYGULAMA SÜRESİ	DOZ kg/ha
Armut, elma, şeftali, kayısı, erik, kiraz, fındık, zeytin, asma	Bitkisel gelişimden meyve irileşme dönemine kadar	100-120*
Genel olarak narenciye ve ağaç bitkileri	Bitkisel gelişimden meyve irileşme dönemine kadar	120-140*
Kivi	Bitkisel gelişimden meyve irileşme dönemine kadar	100-150*
Sebzeler	Ürün döneminin ilk evresi aşamalarında	10-12 kg/1.000 m²
Fidanlıklar	Büyüme döneminin ilk evresi aşamalarında	10-12 kg/1.000 m²
Kesme Çiçekçilik	Büyüme döneminin ilk evresi aşamalarında	10-12 kg/1.000 m²
Yeşil Alan	Her ilkbahar ve yaz çimlen bitirdikten sonra	10-12 kg/1.000 m²

(*) Toplam doz birkaç uygulamaya bölünür. Boom – spreyli veya listeleyici (lister) zemin gübrelemesi durumunda, minimum gübre – su oranı 1:10 olmalıdır.

Yaprak Uygulamaları

ÜRÜN	UYGULAMA SÜRESİ	DOZ kg/ha
Bahçeler ve asmalar	Bitkisel gelişimden meyve irileşme dönemine kadar	3-4
Sebzeler	Ürün döneminin ilk evresinden itibaren	3-4
Endüstriyel ürünler	Ürün döneminin ilk evresinden itibaren	3-4
Kesme Çiçekçilik	Ürün döneminin ilk evresinden itibaren	3-4