

EC FERTILIZER

Demirli Gübre Çözeltisi

(Demir Sülfat İçerikli)

FERCOMPLEX 5

Garanti Edilen İçerik : w/w

Suda Çözünür Demir (Fe) : %5

DOZ VE KULLANMA TALİMATLARI

Damlama Sulama

Bitki Türü	Uygulama Süreci	Doz
Meyve ağaçları (sert çekirdekli, yumuşak çekirdekli, narenciye, zeytin, şaraplık üzüm vb.)	Ürünün spesifik durumuna göre çiçek öncesinden başlayarak her 10 -15 günde 1-3 uygulama	1,5-3 L / Da
Sebzeler ve Çilek	İlk gerçek yaprakların oluşumundan itibaren her 10-15 günde 2-3 uygulama	1-2 L / Da
Fidanlıklar ve kesme çiçek	Vejetatif başlangıçtan itibaren her 10-15 günde 2-3 uygulama	1-2 L / Da

Yapraktan Uygulamalar

Bitki Türü	Uygulama Süreci	Doz ml/100 L su
Meyve ağaçları (sert çekirdekli, yumuşak çekirdekli, narenciye, zeytin, şaraplık üzüm vb.)	Çiçek öncesi 2 uygulama ve meyve gelişimi boyunca her 10-15 günde 2 uygulama	3-4 L /ha
Sebzeler ve Çilek	İlk gerçek yaprak oluşumundan başlayarak her 7-10 günde 2-3 uygulama	250-300 ml/1000 m ²
Tahıl ve Endüstriyel ürünler	Vejetatif gelişimin ana aşamaları boyunca her 10-15 günde 1-2 uygulama	2-3 L /ha
Fidanlıklar ve kesme çiçek	Vejetatif başlangıçtan itibaren her 10-15 günde 2-3 uygulama	250-300 ml/hl

UYARILAR: Yaprak uygulamaları %1(1 L /100 L su) konsantrasyonunu geçmemelidir. Kapalı alanlardaki(seralarda, tünellerde vs) yaprak uygulamalarında %0,6-0,7 oranı geçmemelidir. Yapraktan uygulamalar günün en serin saatlerinde yapılmalıdır.

Çiçek dönemi boyunca kesinlikle uygulama yapmayınız.

Eğer ürün uzun süre depolanırsa ya da ısı değişikliklerine maruz kalırsa kristalleşmeler oluşabilir fakat bu durum ürünün etkinliğinde bir azalma ya da karakteristik özelliklerinde bir değişime neden olmaz. Ürünün kapağını her zaman kapalı tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Fercomplex 5

H290 Metaller için aşındırıcı olabilir.

H302 Yutulması halinde zararlı.

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve ciddi göz yaralanmalarına neden olur.

P101 Bir doktora başvurulması durumunda ürünün kutusunu ya da etiketini yanınızda bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.

P103 Dikkatlice okuyunuz ve tüm talimatlara uyunuz.

P280 Koruyucu kıyafetler/ eldivenler kullanın. Gözlerinizi/ yüzünüzü koruyun.

P301+P330+P331 YUTULMASI HALİNDE: Ağzı suyla yıkayın. KUSTURMAYIN. P303+P361+P353 DERİ (veya saç)

İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın. Cildinizi su veya duş ile durulayın.



Tehlike

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P310 Derhal bir ZEHİR MERKEZİ/doktor arayın. P405 Kilitli yerde saklayın. P501 Ürünü yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. İçerik: sülfürik asitin demir (II) tuzu, heptahidrat

ÜRETİCİ FİRMA : CIFO S.p.A

Via Oradour 6/8, San Giorgio di Piano (BO) ITALY

Production plant of San Giorgio di Piano (BO)

Tel : +39 051 665 55 11

CİFAGRO

Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.

Çınarlı Mah. 61027 Sok. Sunar Nuri Çırmı İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 56

Mersis No:0209049035500018 Tic.Sic.No:54093

Yüreğir V.D. 200 849 0355

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

KARIŞABİLİRLİK

Fercomplex 5, mineral yağlar, yağ bazlı insektisitler, fosetil-Al, dodine ve triforine etkili maddeli ilaçlar hariç, normal dozajlarda bütün CIFO ürünleri, bakır bazlı pestisitler ve genel böcek ilaçlarıyla karıştırılabilir. Kalsiyum içerikli ürünler ile karıştırılması durumunda her zaman ön karışabilirlik testleri yapılmasını tavsiye ederiz.

Sadece ihtiyaç durumunda kullanınız. Tavsiye edilen dozajları aşmayınız.

Gözlere ve deriye temastan uzak tutunuz.

Ürün normal depolama sıcaklıklarında ve nemde değişikliğe uğramaz.

Bu ürün yanıcı veya toksik değildir.

Ürünü 4°C ve 40°C depolama aralığında tutunuz.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek durumlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

LİSANS NO:

TESCİL NO :

PARTİ NO:

HACİM :

NET AĞIRLIK :

ÜRETİCİ FİRMA : CIFO S.p.A

Via Oradour 6/8, San Giorgio di Piano (BO) ITALY

Production plant of San Giorgio di Piano (BO)

Tel : +39 051 665 55 11

İTHALATÇI FİRMA: CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Çınarlı Mh. 61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81

Seyhan/Adana TURKEY

Tel : +90 322 456 25 56 – Fax : +90 322 456 25 66

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz

CİFAGRO
Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.
Çınarlı Mah. 61027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi
A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 56
Mersis No:0209049035500018 Tic.Sic.No:54093
Yüreğir V.D.: 209 949 9355



Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili